



合肥依玛机械设备有限公司

倾心打造年度旗舰产品

W690 小字符喷码机

**EAMAR** 依玛  
—— 简单标识 合肥依玛 ——

# 30年

W690来源于英国WILLETT打印技术，  
该技术被使用已经超过30年，被市场  
印证为稳定可靠

## 技术成熟

W680/690小字符喷码机采用一直被市场证明  
为稳定可靠的英国WILLETT打印技术，该技术  
被广泛使用已经超过30年。

## 不断创新

W690在原来W680基础上，改进了一体化喷头  
机构，打印模块拆卸调整非常方便。优化墨路  
部分模块化设计，添加油墨不会污染环境



# 4大优势



## 稳定可靠

积累30多年的打印技术，更成熟；一体化、可拆卸打印模块。



## 避免错误

模块化墨路设计，添加耗材不会出错，全密封设计，不会污染周边环境



## 简单易用

5.7寸显示屏配合全尺寸工业耐腐蚀键盘，所见即所得，所有操作非常简单





## 无忧服务

关键部件全部模块化设计，所有备件，只换不修。保修期外终身维护

## 成熟、可靠的打印头技术

模块化设计，易于调整和拆卸。最长65天无须清洗喷头





## 出色的打印效果

标准配置34点阵，可以轻松打印5行信息

AMS动态校准，保证打印质量始终如一



食品



饮料



电缆



电子



鸡蛋



建材



医药



化工



汽配

## 技术参数表

技术参数表	
<b>性能</b>	
可喷印行数	1~5行
字符高度范围	最多34点
最大速度（单行）	6.25m/s
图形/图案喷印	√
<b>一般特征</b>	
单按键启动与关机	自动清洗喷头及管路系统
菜单驱动方式资料制作与编辑	英文及中文操作界面
全型QWERTY标准键盘	喷码机状态指示灯（3个发光二极管指示灯）
5.7寸所见即所得资料显示屏	全方位自我故障诊断功能
宽屏幕显示	密码保护功能
对比度可调的高亮度背光液晶显示屏	仪表功能
<b>喷印功能</b>	
固定及可变文本、大小写字符	批号和计数功能
字符加粗多达9倍	序列号功能
喷印高度、宽度及延迟可调	塔式喷印、左右反转喷印
自动的班次、日期及时间格式	一维条码、二维条码
灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能	拼音和区位输入法
实时钟功能，可喷印至秒	资料和图案的电脑制作软件（可选）
<b>内存容量</b>	
资料存储量	最多达90条
内置11*11、16*16、24*24中文字库	一级、二级中文字库
<b>喷头</b>	
2.5M 喷头导管	可选斜角喷头盖/磁效应的防护喷头盖/4M导管
喷头尺寸	长度261mm 直径42mm
<b>标准接口</b>	
同步器接口	产品检测器接口
外接报警灯接口	RS-232通讯接口、USB接口
<b>物理特征</b>	
机箱规格	工业级不锈钢 365*275*530mm
防尘防水等级	IP55
操作温度、湿度范围（无冷凝）	5~45℃ 0~90%
电源供给	200~240V AC 50/60Hz 120W
尺寸及重量	19Kg



# 合肥依玛机械设备有限公司

安徽省合肥市蜀山区环湖东路88号

电话：0551-64931158

网址：[https://:www.eamar.com.cn](https://www.eamar.com.cn)